



Coronavirus COVID-19

BC Centre for Disease Control | BC Ministry of Health



ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

Guidance for Families of Immunocompromised Children During the COVID-19 Pandemic

Tagline: ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ।

ਕਦੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: ਦਸੰਬਰ 11, 2020

ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼:

1. ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
3. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ [symptoms](#), ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਸਟ [tested](#) ਕਰਵਾਓ।

ਕੁੱਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੀਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੀ। ਬਚਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ:

- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ Children with immune compromise

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ।



ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹਨ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਿਊਨਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਇਮਿਊਨਟੀ ਦੀ ਕਮੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ:
 - ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਜਾਂ ਰਿਊਮੈਟੋਲੋਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੂਪਸ (lupus) ਜਾਂ ਜੁਵੇਨੀਲ ਆਈਡਿਓਪੈਥਿਕ (idiopathic) ਗੰਠੀਆ।
 - ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਵਿਚ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਹਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਕਸਿਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ
 - ਇਮਿਊਨ- ਮੀਡੀਏਟਿਡ (immune-mediated) ਗੁਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 - ਅੰਗ ਬਦਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਗੁਰਦੇ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਬਦਲਣਾ
 - ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੱਜਾ ਜਾਂ ਸਟੈੱਮ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਦਲਣਾ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮੋਥੈਰਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮੋਥੈਰਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:

- ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ
- ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਬਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ
- ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਲੈਵਲ:

ਨੀਵਾਂ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਲੈਵਲ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਦਰਮਿਆਨਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਉੱਚਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ,
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ
- ਮੁੱਢਲੀ ਇਮਿਊਨੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (immunodeficiency) ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ
- ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੇ



ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪਰਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ [Doctor of the Day](#) ਸੇਵਾ ਲਈ 1-855-344-3800 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

What can I do to protect my child who has low or medium risk?

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 [precautions for COVID-19](#) ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

What can I do to protect my child who has a high risk level?

ਉੱਚੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ For children with a high risk level.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਲੈਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਸ, ਫੈਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? What steps can I take to prevent COVID-19?

ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. [preventing COVID-19](#). ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ:

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਠੰਢ ਜਾਂ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ

ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇੱਥੇ [here](#) ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

What if my child with immune compromise has new COVID-19 symptoms?

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ [testing](#) ਅਤੇ [symptom](#) ਦੇਖੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ 911 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ:

- ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾਓ (ਜੇ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ)। ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਟ੍ਰਾਈਏਜ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਟ੍ਰਾਈਏਜ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
- ਟ੍ਰਾਈਏਜ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Should my child stop taking immune compromising medications?

ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ **ਕੋਈ ਵੀ** ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ:

- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਦਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਹਨ – ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

My child has appointments or needs regular lab tests – should we still attend? What should we expect?

ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪੈਡੋਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ [keep patients safe](#). ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 [COVID-19 symptoms](#), ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਓ:

1. ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।
2. ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾਓ (ਜੇ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ)। ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
3. ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਚੈਕ ਇਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਚੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।
4. ਕਲੀਨਿਕ. ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਲੈਬ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।



5. ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ। ਕੁੱਝ ਕਲੀਨਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।

ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

What do I do if there has been an exposure reported at my child's school?

ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਰਜਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ [here](#) ਦੇਖੋ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੁੱਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਚੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? Can my child continue to take part in sports?

ਖੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ [here](#) ਦੇਖੋ। ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ [sports](#) ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

