

PYRIDOXINE (VITAMIN B6)

Pyridoxine 是甚麼?

Pyridoxine 是維生素 B6 的另一名稱。

維生素 B6 用以預防 Isoniazid 所產生的副作用, 防止手或腳灼熱, 刺痛或麻痺感的發生。

應該何時服用此藥物?

與 Isoniazid 一同服用。

應該怎樣服用此藥物?

- 按醫生的吩咐服用此藥。
- 你服用此藥物的方式是:
 - 每日一次, 每次一粒。
 - 其他 _____

如果忘記服用, 應該如何處理?

- 在發覺時, 馬上補回忘記服用的藥物. 但如果在發覺時已經臨近下次服用的時間, 則不須補回。
- 不須要同時服用雙重份量的藥物。

在服用此藥物時有何東西須要避免?

如正在服用其他藥物 (包括不須處方的藥物, 例如: 其他維生素等), 一定要通知醫生或藥劑師。

有何副作用會出現?

如果在服食維生素 B6 期間, 手或腳仍然有灼熱、刺痛或麻痺感, 這表示你須要服用更多的維生素 B6. 請撥電(604) 660-6108 通知【溫哥華肺結核控制中心】或通知你的醫生或護士

應該如何放置和收藏此藥物?

- 放在兒童拿不到的地方。
- 存放在室溫、清涼和乾爽的地方。
- 放在陰暗的地方。

如有其他任何問題,
請致電【溫哥華肺結核控制中心】, 電話: (604) 707-2692