



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

www.bccdc.ca

604 707 2692
604 707 2690

乙胺丁醇 ETHAMBUTOL

乙胺丁醇(Ethambutol)是用于治疗结核病的抗生素，间或用于治疗其它相关传染病。

我该什么时候服用此药物 (When should I take this) ?

- 每天同一时间服用此药物。这将帮助您记得服药。

我该如何服用此药物 (How should I take this) ?

- 定期服用此药物非常重要。
- 遵医嘱服用。

如果漏服一次，我该怎么做 (What should I do if I miss a dose) ?

- 如果您漏服一次，想起时应尽快服药。但是如果快到第二天的服药时间，则不必补服。
- 请勿服用双倍剂量。

服用此药物时我应该避免什么吗 (Is there anything I should avoid when taking this) ?

- 乙胺丁醇应在服用以下药物4小时之前或之后服用：
 - 含铝的抗酸剂或补充剂

如果您正在服用任何其他药物，包括不需处方可以出售的（非处方）药物，请告知您的医生、护士和药剂师。

有什么可能的副作用 (What are some possible side effects) ?

- 肠胃不适、恶心或呕吐。

警告(Caution): 如果您出现以下症状，请立即致电您的医生或护士:

- 视力变化或模糊
- 难以分辨红色和绿色
- 皮疹

如果您出现任何本信息表上未提及的异常症状，请告知医生。

乙胺丁醇 (续) ETHAMBUTOL (cont'd)

关于服用乙胺丁醇，我还需要知道什么 (What else do I need to know about taking Ethambutol) ?

- 如果您有以下**病情**，请告知医生：眼睛问题或眼疾、痛风、肾病、肝病。
- 医生开出的所有**检验和视力检查**以及与医生或护士的所有**约诊**都很重要，应按时做检验及就诊。
- 如果您已**怀孕**、计划怀孕或您想用**母乳喂养**孩子，请告知医生或护士。

此药物应如何存放 (Where should I store this medication) ?

- 谨防儿童接触
- 避光
- 片剂：放在凉爽、干燥处，室温保存。
- 悬浊剂：放在凉爽、干燥处，室温保存。使用前摇匀。

如果我有其他问题，应该致电给谁 (Where do I call if I have any other questions) ?

您的医生、诊所或公共卫生单位： _____

温哥华结核病服务诊所：

604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所：

604-707-2698

BC省疾病控制中心疫苗与药房服务：

604-707-2580